

Авторизация
 Зав. М.А.А. Дев 93
 Махачкалинская Р.А.


ПЛАН

Мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества условий оказания услуг
 муниципальными образовательными организациями
 г. Махачкалы в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций	Плановый срок реализации мероприятия	Ответствен ные исполнители	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об образовательных организациях					
1.1.	Обеспечение размещения на интернет-страницах образовательных организаций г. Махачкалы полной и актуальной информации об организации в соответствии с требованиями к содержанию и форме предоставления указанной информации на официальном сайте в сети «Интернет»:				
1.1.1	Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов.	Апрель-Май 2022 г.	Администрация ОО	На официальном сайте требования по сайту приведены в соответствие.	Сентябрь 2022г.
II. Доступность услуг для инвалидов					
2.1.	Создание возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к информации, объектам инфраструктуры образовательной организации, наличие минимальной	До 1 сентября 2022 г.	Руководитель ОО, заместитель по АХР	Информационно-тактичные знаки выполнены шрифтом Брайля и создание возможности для	Декабрь 2022г.

	оснащенности образовательного (информационно-тактильные выполненные шрифтом Брайля)	инклюзивного процесса знаки,			беспрепятственного доступа частично исправлены.	
2.2.	-оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) -наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов -наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов -наличие сменных кресел-колясок -наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации	начало учебного года	Руководитель ОО, заместитель по УВР	Пандусы, наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, расширенных дверных проемов, санитарно-гигиенических помещений в организации приведены в соответствии. В наличие адаптированных лифтов не нуждается ДОУ. Наличие сменных кресел-колясок по возможности приобретем.	Декабрь 2022г.	
III. Удовлетворенность условиями оказания услуг						
3.1.	Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов.	Апрель 2022 г.	Администрация ОО	Требование о несоответствие информации на информационных стендах приведены в соответствие.	Апрель 2022 г.	